


ГАЗОВАЯ АРМАТУРА

Gas valve and pressure regulator with
electromagnetic locking



A	8089-101/A
B	8095-200
C	8072-200
D	8076-200
E	8070-102
F	8092-200
G	8011-200
H	8159-200
I	8073-200
J	8036-201
K	8354-200
L	8053-103
M	8112-101
N	5451-101
O	8124-200


Газовая арматура в сборе
Стержень клапана
Пробковое уплотнение
Пружина
Гнездо пружины полное
Кольцо "О" 14x2)
Уплотнение резиновое 28,5/34-1,5
Втулка
Резина клапана 20/33-1,5
Пробковое уплотнение
Уплотнение резиновое 9/25-1,5
Стержень в сборе
термомагнит (MMG 5300-0-950-0)
Газовая труба полная
прокладка 24/34-1,5

Цена EXW Makó, в EUR

160,64
-
3,14
-
-
1,08
1,36
2,6
-
3,17
-
-
21,84
29,14
1,15

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Clack valve



A	5484-103
B	5232-201
C	5239-200
D	5230-200
E	5229-201
F	8092-200


Корпус клапана полный (обратный клапан)
Колпачек запорный
Уплотнительный лист 30x3
Направляющий клапана
Клапан обратный
Кольцо "O" 14x2

Цена EXW Makó, в EUR

54,18
6,80
1,07
10,49
5,83
1,08

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА


Junction pipe forward



			Цена EXW Makó, в EUR
A	5464-101	Соединит. труба полная	36,93
B	5543-200	Кольцо "О" 20x3	1,26
C	8904-200	Уплотнит. кольцо G3/4"18/24-1,5	0,68
D	8382-201	Винт воздухоотводный	3,12
E	5850-200	Закрепительная пружина	3,45
F	5882-101	Предохранитель предельн.темп. 110°C	20,29

ИМПУЛСНЫЕ ТРУБЫ


Sampler pipes



			Цена EXW Makó, в EUR
A	AFA-03017-100	Импульсная труба полная II.	14,36
B	AFA-03016-100	Импульсная труба полная I.	11,86
C	3798-200	Крепежный винт	1,08
D	8596-200	Коническое кольцо	1,64
E	8270-200	Уплотнение 6/14,5-1,5	0,53
F	8307-200	Накидная гайка	3,95

ТЕПЛООБМЕННИК

Heat exchanger



			Цена EXW Makó, в EUR
A	5483-101	Уплотнение полное	295,75

VARA-FÉG Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kereskedelmi központ: 1139 Budapest, Fáy u. 23. Tel./fax: 06 1/262 7471

Gyártó és szerelő üzem: 6900 Makó, Aradi u. 136., Tel.: 06 62/213-766, Fax: 06 62/510-616

Web: www.varafeg.hu E-mail: info@varafeg.hu

ВОДЯНАЯ АРМАТУРА

Membran-type water-flow actuator




A	8266-101	Водяная арматура в сборе
B	8120-101	Сальник
C	8013-200	Уплотнение
D	8294-101	Мембрана в сборе
E	8298-200	Мембрана резиновая

Цена EXW Makó, в EUR	
	97,18
	3,00
	0,29
	12,6
	3,36

УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Control parts



A	AFA-02462-100
B	5501-101


Интегральная схема в сборе UK-3
Регулятор темп.с кариляр.трубой

Цена EXW Makó, в EUR

286,65
55,00

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОГНЯ


Combustion supervisory



Цена EXW Makó, в EUR			
A	2233-101	Термопара (MMG-5350-0120-0, M10x1)	8,24
B	BFM-01504-100	Держатель термопары	11,74
C	8241-200	Укрепительный лист	1,37
D	8597-201	Труба запальника	7,60
E	BFM-01099-103	Держатель запальника	9,28
F	15524-200	Держатель форсунки	-
G	8020-200	Контргайка	-
H	8167-200	Гайка	-
I	8186-201	Форсунка запальника на природный газ 0,3	2,87
I	8186-202	Форсунка запальника на ПБ газ 0,2	3,3

ГЛАВНАЯ ГОРЕЛКА


Main burner



			Цена EXW Makó, в EUR
A	8244-112	Главная горелка на природный газ	220,79
A	8244-108	Главная горелка на ПБ газ	220,79
B	8243-109	Распределитель газа на прир. газ.	-
B	8243-105	Распределитель газа на ПБ. газ.	-
C	CHS-03180-203	Форсунка на природный газ 1,28	0,99
C	CHS-03180-201	Форсунка на ПБ газ 0,70	0,99
D	CHS-03179-200	Прокладка форсунки	0,65
E	0404-200	Уплотнение 4/7,3-1,5	0,47
F	8236-200	Уплотнение	2,39

ТОПКА КОТЛА


Combustion chamber casing



A	13568-101	Топка котла в сборе	Цена EXW Makó, в EUR
B	5472-200	Изоляционный лист (задний)	126,76
C	5472-201	Изоляционный лист I. (передний)	-
D	5473-200	Изоляционный лист II. (боковой)	-

ИНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Odds and ends



			Цена EXW Makó, в EUR
A	5233-101	Двигатель насоса WILO FBRS 25/70	286,42
A	13814-101	Двигатель насоса GRUNDFOS UP 20/60 FE	286,42
B	AFA-01764-100	Клапан продувки предохранит. GIACOMINI	55,39
B	8845-101	Клапан продувки предохранит. HONEYWELL	-
C	FMO-03779-500	Уплотнительное веревка LOCTITE	43,88
D	5881-101	Шаровой кран KB G1"/Rp3/4	41,21
E	8697-101	Автоматический воздухоотводчик G 3/8"	16,59
F	8836-101	Авт.воздухозапорный клапан 3/8"	
G	BFM-01318-100	Защита зонда полная	16,60
H	8123-200	Уплотнение 20/30-1,5	0,96
I	6077-201	прокладка 5,2/9,5-1,5 (под долт отвода воздуха)	0,15
J	8662-200	Винт воздухоотводный	0,89
K	6108-200	Магнитный запор	2,4